

ventex



estore**enrollable**
rollerblinds





Blanco | *White* | 900



Crema | *Cream* | 115



Beige | 938



Gris | *Grey* | 867



Chocolate | 814

ventex

Datos Técnicos *Technical Information*



Solidez a la
Luz Fastnees
Light Fastnees
(4-5)



Peso 195gr/m² ± 5%
Weight 195gr/m² ± 5%



Anchos 280 cm
Widths 280 cm




100%
Poliester



Resistencia al Fuego
Flame Resistance

La información contenida en esta hoja es indicativa y no puede ser considerada vinculante.
Information contained in this sheet is only indicative and may not be considered as binding



ventex es un producto nevaluz®
ventex is a product of nevaluz®

nevaluz®
www.nevaluz.com

Sevilla

Polig. Ind. Maza y Marín,
nave 16. 41400 Écija (Sevilla)
Tif. 955 90 53 30 / 90
Fax. 955 90 31 11

info@nevaluz.com

Valencia

Travesía del Bovalar, 70
Pol. Ind. El Bovalar.
46970 Alaquàs (Valencia)
Tif. 902 808 251
Fax. 902 808 252

nevaluzvalencia@nevaluz.com

México

Avenida Araucarias lote
28 manzana XVIII, entre
Av. Las Torres y Araucarias
en la Ciudad Industrial
Bruno Pagliai en Tejería,
Veracruz 91697 México
Tif. 01 (229) 981 18 80
Fax: 01 (229) 981 18 86

nevaluzmexico@nevaluz.com

Perú

Autopista Panamericana Sur
km 38, F-18
Puerta Hermosa
Lima (Perú)

comercial@nevaluz.com.pe

