






Serie Stilo Puerta




PUERTA 2 HOJAS APERTURA INTERNA




SECCIÓN B-B'




PUERTA 2 HOJAS APERTURA EXTERNA



SECCIÓN B-B'



SECCIÓN A-A'



SECCIÓN A-A'

* Tabla de Junquillos 2 (Altura 22 mm)

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable lisa al interior y exterior

Cámara Especial

Junta abierta con Doble junta

Sección de Marco 53 mm.

Sección de Hoja 53 mm.

Galce de vidrio de 4 a 38 mm.

Peso Máximo por Hoja : 180 Kg.



Clasificación Obtenida

Resistencia al impacto de cuerpo blando*

CLASE 5


* Puerta de 2 hojas de 1600 x 2200 mm.

Posibilidades de Apertura




Perfiles


Stilo Puerta




8170




8171




8174




8172




8173




8179




8176




8175




8178




8864




8473




8499




8891




8177




8440




8457




8478




281
1140



8629



8832




8630

Accesorios

Stilo Puerta


Peso máximo por hoja
= 100Kg (2 Unidades)



4770

Bisagra Flash SLR
2 alas


Peso máximo por hoja
= 120Kg(2 Unidades)



4026

Bisagra puerta Apertura Interna
(Hasta 140 Kg. con 3 Bisagras)


Peso máximo por hoja
= 120Kg(2 Unidades)



4027

Bisagra puerta Apertura Externa
(Hasta 140 Kg. con 3 Bisagras)


Peso máximo por hoja
= 140Kg(2 Unidades)



4028


Bisagra 3 alas puerta Apertura Interna
(Hasta 180 Kg. con 3 Bisagras)

Peso máximo por hoja
= 140Kg(2 Unidades)




4029

Bisagra 3 alas puerta Apertura Externa
(Hasta 180 Kg. con 3 Bisagras)




4308

Plantilla Bisagra
61 mm.




4774

Cerradura Seguridad
(Pala, + Resb. 6 Rod.)



4775

Taco Inversora
Decha. ST-PUERTA




4776

Taco Inversora
Izda. ST-PUERTA



4780

Cerradero pasador




4336

Escuadra Cerco y
Hoja




4735

Escuadra
alineamien. 2 mm.




4730

Taco St Pilastras
ancha




4313

Taco St Pilastras
medianas



4782

Taco travesaño
simétrico



4350

Taco Stilo
manguetón

4789

Cerradura Seguridad
3 Pun.(Pala, Resb.)




4779

Dedal de suelo
empotrado




4778

Pasadores Hoja
Pasiva St-PUERTA




4031

Juego Manilla master
(Colores)




4872

Manilla Puerta
Premium Inox




4781

Fresa
Stilo PUERTA



4851

Util escuadras
St Puerta



4841

Util multiple
Practicables



4089

Goma interior acrist.
de 2 a 4 mm.



4090

Goma interior acrist.
de 4 a 6 mm.



4091

Goma interior
acrist. de 6 a 8 mm.



4057

Goma exterior
acristamiento





4777

Junta perimetral
hoja


PUERTA VAIVEN

Detalle Lateral




4361

Cierre suelo Vaiven
empotrado c/ cobertura
Límite de apertura = 130°




4364

Brazo inferior
Vaiven



4363

Bisagra superior
Vaiven



4791

Felpudo
de 7 x 10 mm.

Accesorios Varios

- 1161** Patillas
- 4781** Juego Fresas Stilo- Puerta
- 4334** Tijeras ingleses goma
- 4335** Ruleta para goma
- 4062** Util general abatibles (Stilo)

