



Serie

# Universal Libro

## Especificaciones Técnicas

Carpintería Replegable al Interior  
 Posibilidad de Acristado o Mallorquina  
 Cerco a Testa y Hoja Perimetral

Sección de Marco ..... 46.5 mm.


Sección de Hoja ..... 38 mm.

Lama Fija ..... 50 mm.


Lama Móvil ..... 66 y 71 mm.

Galce de vidrio ..... de 8.5 a 32 mm.


## Posibilidades de Apertura




\* El número de hojas será siempre IMPAR, o suma de IMPARES



PUERTA DE TRES HOJAS REPLEGABLES



Sección B-B'




Sección A-A'


\* Tabla de Junquillos 1 (Altura 20 mm)

# Perfiles


## Universal Libro




**8020**




**8021**




**8032**




**8033**




**8035**




**8227**




**8317**




**8305**  
3599




**778**




**8312**




**8314**



**8313**




**175**  
7546




**177**  
2587



**178**  
2588




**8309**




**110**  
2521




**8412**




**8302**



**8310**




**8023**



**8308**

# Accesorios Universal Libro



Ver Instrucciones de Montaje de las Celosías al final de serie Mallorca Corredera

TABLA DE CELOSIAS					
REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm.)	REF.	Nº DE LAMAS	* A (mm.)
<b>4209</b>	UN55 6 LAMAS	387 - 441	<b>4224</b>	UN55 21 LAMAS	1212 - 1266
<b>4210</b>	UN55 7 LAMAS	442 - 496	<b>4225</b>	UN55 22 LAMAS	1267 - 1321
<b>4211</b>	UN55 8 LAMAS	497 - 551	<b>4226</b>	UN55 23 LAMAS	1322 - 1376
<b>4212</b>	UN55 9 LAMAS	552 - 606	<b>4227</b>	UN55 24 LAMAS	1377 - 1431
<b>4213</b>	UN55 10 LAMAS	607 - 661	<b>4228</b>	UN55 25 LAMAS	1432 - 1486
<b>4214</b>	UN55 11 LAMAS	662 - 716	<b>4229</b>	UN55 26 LAMAS	1487 - 1541
<b>4215</b>	UN55 12 LAMAS	717 - 771	<b>4230</b>	UN55 27 LAMAS	1542 - 1596
<b>4216</b>	UN55 13 LAMAS	772 - 826	<b>4231</b>	UN55 28 LAMAS	1597 - 1651
<b>4217</b>	UN55 14 LAMAS	827 - 881	<b>4232</b>	UN55 29 LAMAS	1652 - 1706
<b>4218</b>	UN55 15 LAMAS	882 - 936	<b>4233</b>	UN55 30 LAMAS	1707 - 1761
<b>4219</b>	UN55 16 LAMAS	937 - 991	<b>4234</b>	UN55 31 LAMAS	1762 - 1816
<b>4220</b>	UN55 17 LAMAS	992 - 1046	<b>4235</b>	UN55 32 LAMAS	1817 - 1871
<b>4221</b>	UN55 18 LAMAS	1047 - 1101		UN55 33 LAMAS	1872 - 1926
<b>4222</b>	UN55 19 LAMAS	1102 - 1156			
<b>4223</b>	UN55 20 LAMAS	1157 - 1211			

\* Altura libre de hueco de hoja

<b>4251</b> <i>Bisagra normal</i>	<b>4250</b> <i>Juego de carros con bisagras</i>	<b>4273</b> <i>Bisagra desmontable</i>	<b>4279</b> <i>Bisagra para cierre cent.</i>	<b>4280</b> <i>Bisagra para cierre central desm.</i>	<b>1047</b> <i>Juego manillas sin recuperación</i>	<b>4252</b> <i>J. cierre sup. e inf. hoja intermedia</i>
<b>4257</b> <i>J. manetas hoja entrada lateral</i>	<b>4277</b> <i>Manilla extraplana</i>	<b>4282</b> <i>Manilla extraplana super</i>	<b>4256</b> <i>Cerradura con gancho y resbalón</i>	<b>4269</b> <i>Kit cierre embutido bidireccional</i>	<b>4271</b> <i>Uñero serie Libro</i>	<b>4275</b> <i>Conjunto cierre central</i>
<b>4274</b> <i>Kit cremona Libro</i>	<b>4276</b> <i>Conjunto cierre sup. e inf. cremona</i>	<b>4278</b> <i>Cierre central manilla extraplana</i>	<b>4254</b> <i>Juego 4 tacos fijación cercos</i>	<b>4255</b> <i>Escuadra hojas</i>	<b>4312</b> <i>Taco Stilo pilastra ventana</i>	<b>4253</b> <i>Tapa cerco inferior</i>
<b>4246</b> <i>Mando JOLLY</i>	<b>4247</b> <i>Mando ROTO</i>	<b>4248</b> <i>Mando SLIM</i>	<b>4453</b> <i>Taco tipo lama fija "Z"</i>	<b>4454</b> <i>Taco compensador lama fija "Z"</i>	<b>4455</b> <i>Posicionador fijo cierre total</i>	<b>4456</b> <i>Posicionador fijo apertura 60°</i>
<b>4457</b> <i>Compensador extremo</i>	<b>4240</b> <i>Mecanismo de fijación pared</i>	<b>4203</b> <i>Escuadra cerco y hoja</i>	<b>3627</b> <i>Escuadra pulsante ven. t. descentra.</i>	<b>4304</b> <i>Escuadra alineami. solapas</i>	<b>4391</b> <i>Escuadra junquillos curvos</i>	<b>4078</b> <i>Pieza sujeción junquillo curvo clip</i>
<b>4208</b> <i>Goma ajuste entre lamas</i>	<b>4259</b> <i>Goma unión vert. entre hojas</i>	<b>4258</b> <i>Goma exterior cerco</i>	<b>4260</b> <i>Goma estanqu. Horizontal hojas</i>	<b>4281</b> <i>Goma estanqu. Hor. hojas base rígida</i>	<b>4450</b> <i>Felpudo lama inicial y final</i>	<b>4239</b> <i>Útil serie Universal</i>

